


Киргизия (996)312-96-26-47

Единый адрес для всех регионов: agp@nt-rt.ru | <https://areopag.nt-rt.ru/>

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Таджикистан (992)427-82-92-69



Агрегат	DN	Размеры, мм					Масса, кг	Кол-во ходов/мин	Мощность электро-двигателя, кВт
		L	H*	h1	h2	h3			
НДМ-2С 16/200 К1В	10	681	578	240	129	146	99,750	100	0,55
НДМ-2Д 16/200 К1В	10	681	578	240	129	146	100,033	100	0,55
НДМ-2М 16/200 К1В	10	681	578	240	129	146	99,839	100	0,55
НДМ-2С 25/160 К1В	10	681	578	238	130	146	99,654	100	0,55
НДМ-2С 40/100 К1В	10	681	578	257	121	147	101,703	100	0,55
НДМ-2С 40/160 К1В	10	691	578	257	121	147	107,281	100	1,1
НДМ-2С 63/63 К1В	10	681	578	262	118	146	102,253	100	0,55
НДМ-2С 63/100 К1В	10	691	578	262	118	146	107,830	100	1,1
НДМ-2С 160/25 К1В	15	681	587	363	67	151	115,484	100	0,55
НДМ-2С 160/45 К1В	15	691	587	363	67	151	121,062	100	1,1
НДМ-2С 250/16 К1В	15	681	587	374	62	151	119,912	100	0,55
НДМ-2С 250/25 К1В	15	691	587	374	62	151	125,489	100	1,1

1. * Размеры для справок. Номера позиций на Рис. 1 соответствуют мембранному насосу НДМ-2С 16/200 К1В. Для остальных исполнений номера позиций указаны в спецификации.
2. Размер Н* приведен для комплектации агрегатов электродвигателями, указанными в спецификации к настоящему сборочному чертежу.
3. При комплектации агрегата электродвигателями других производителей или с иными характеристиками, определяемыми требованиями заказа на производстве, размер Н* может изменяться.

4. Допускается подкладывать шайбы 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) для компенсации фактического зазора h.
5. Резьбовые поверхности смазать пастой ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068-79.
6. В таблице перечислены агрегаты типа НДМ (с гидравлическим приводом мембраны) с мощностью электродвигателя 0,55 кВт и 1,1 кВт, с максимальной длиной хода плунжера 32мм, с значениями предельного давления (при номинальной подаче) согласно параметрическому ряду, принятому для агрегатов в соответствии с ТУ 3632-003-46919837-2007.
7. Категория точности дозирования агрегата в маркировке по умолчанию не отражена и на габаритно-присоединительных размерах агрегата не отражается.
8. Рис. 1 соответствует агрегатам с одномоembrанной насосной головкой и рабочими клапанами DN5.

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Иваново (4932)77-34-06	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47		Казахстан (7273)495-231		Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: agp@nt-rt.ru | <https://areopag.nt-rt.ru/>